



Ihr **Traktor** wird zum
Löschtraktor

Löschtraktor-Modul

Löschtank mit integrierter Hochdruck-
Pumpe für die Fronthydraulik

www.ifs-feuerwehr.de




Feldbrände — ein wachsendes Risiko

- ! Zunehmende Trockenheit und Hitzewellen erhöhen das Brandrisiko auf dem Feld
- € Ein Maschinenbrand kostet nicht nur die Maschine - Ersatzmaschinen sind in der Erntesaison kaum verfügbar
- 🕒 Bis die Feuerwehr eintrifft, vergehen 15–30 Minuten — in dieser Zeit entscheidet sich alles



Ihr Traktor wird zum Löschfahrzeug

- ✓ Kompakte Hochdruck-Lösch- und Reinigungsanlage für die Traktor-Fronthydraulik
- ✓ **Ersetzt das Frontgewicht** - Ankoppeln, Hydraulik anschließen, loslegen - kein Umbau, kein separater Motor
- ✓ Ein Modul schützt Ihren gesamten Erntebetrieb: Mähdrescher, Ballenpressen, Fahrzeuge und Feld
- ✓ **20 Meter Schlauch + über 10 Meter** Wurfweite ermöglichen flexibles Löschen aus sicherer Distanz
- ✓ Auch einsetzbar als Hochdruckreiniger für Maschinen, Ställe und Hofflächen



1. 550 Liter Tank
2. Hydraulisch angetriebene Löschanlage
3. Haspel mit 20 Meter Hochdruckschlauch
4. Strahlrohr **FoamJet**

Warum das IFS Traktormodul?



Sofort einsatzbereit

Fronthydraulik aktivieren - Schlauch abziehen und löschen — in den Minuten, in denen es wirklich zählt.



Effektives Löschen durch hohen Druck

Kolbenpumpe mit Feuerwehr-Hochdruck. Vernebelt das Wasser fein und drückt es tief in den Brandherd - löscht effektiv und spart dabei Wasser.



Großer Tank, großer Löscherfolg

Mit 550 Litern an Bord löschen Sie Entstehungsbrände eigenständig. Bei größeren Bränden sichern Sie die Lage, bis die Feuerwehr übernimmt.

Technische Details

550 Liter Wassertank, verzinkt und pulverbeschichtet

3-Punkt Aufnahme Kat II / III

Maße: 80 × 130 × 130 cm (L × B × H)

Leergewicht: ca. 250 kg

Scheinwerfer

Tank-Leer Warnung (akustisch)

Löschanlage

Hydraulisch angetriebene Hochdruckpumpe

30 l/min bei bis zu 100 bar

Hochdruck-Vernebelung für wassersparendes Löschen

20 m Hochdruckschlauch auf Haspel

Zubehör

FoamJet zur Erzeugung von Schaum und Netzwasser

Anschluss für Hochdruckreiniger-Zubehör mit

Schnellkupplungssystem

Kontakt

Narzissenweg 4, 39291 Möser, Deutschland

Tel.: +49 1575 0643349

E-mail: info@ifs-feuerwehr.de

www.ifs-feuerwehr.de

