



Arbeitsmodule für Pickups

Brandbekämpfung. Rettung. Transport.
Reinigung.

Entwickelt und hergestellt von




www.ifs-feuerwehr.de

Aufbau des Moduls

Rettungstragenmodul
(optional)

Platz für Transport
(individuell gestaltbar)



Lösch/Reinigungsmodul mit Pumpe; Haspel und 350 Liter Wassertank

Vorteile auf einen Blick:

- **Unsere Module** sind individuell konfigurierbar
- **Herunternehmbar** mit einem Gabelstapler oder mit 4 Personen
- Einfache Befestigung mit Zurrgurten: Kein fester Aufbau
- **Einfache Bedienung** und keine komplexe Elektronik

Arbeitsmodule für Pickups

Sofort verladbar – überall einsetzbar – ohne aufwändige Umbauten.

Unsere kompakten Arbeitsmodule passen auf alle gängigen Pick-ups, sind ohne feste Montage nutzbar und innerhalb von Sekunden einsatzbereit – ideal für unwegsames Gelände.

Vorteile für den Anwender:

Brandbekämpfung

- Effektives Löschen mit integriertem 350 L-Wassertank

Hochdruckreinigung

- Integrierbarer Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor
- Ideal zur Reinigung von Maschinen, Solarpanels, Ställen

Rettung

- Optionales Schleifkorbtragen-Modul zum Transport verletzter Personen aus schwer zugänglichem Gelände

Transportfunktion

- Platz für Werkzeugkisten, Kanister oder Zusatzgeräte

Typische Einsatzbereiche

- Vegetationsbrandbekämpfung und Nachlöscharbeiten
- Brände bei gewerblichen Nutzern (z. B. Recyclinghöfe, Tagebau)
- Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen & Anlagen
- Staubbindung bei Trockenheit & Hitzewellen

Technische Details

Technische Daten

Maße: 120 × 80 × 75 cm (L × B × H)

Leergewicht: ca. 120 kg

Tank: 350 L Wassertank (UV-beständig)

Zubehör:

FoamJet zur Erzeugung von Schaum und Netzwasser

Halterung für Werkzeugkisten

Anschluss für Hochdruckreiniger-Zubehör mit Schnellkupplungssystem

Wählbare Pumpenvarianten:

Je nach Einsatzart stehen verschiedene Pumpensysteme zur Auswahl:

Variante 1 – Hochdruckreiniger 250 bar bei 13 l/min

Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor Ideal für Reinigung und sehr wassersparendes Löschen

Variante 2 – Membranpumpe 40 bar bei 40 l/min

Robuste Pumpe – besonders geeignet für Vegetationsbrandbekämpfung

Variante 3 – Tragkraftspritzen

Auch kompatibel mit kleinen Tragkraftspritzen

Kontakt

Narzissenweg 4, 39291 Möser, Deutschland

Tel.: +49 1575 0643349

E-mail: info@ifs-firefighting.com

www.ifs-firefighting.com

